



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

☎ sekr. /fax 32 219-31-77
http://pssetychy.pis.gov.pl

Tychy, dnia 16.05.2019r.

17/NS/HK.0614-2/I/19

Urząd Gminy Pawłowice
Punkt Obsługi Klienta

WPLYNĘŁO 2019 -05- 21 Nr 08445
Ilość załączników 9
Skierowano
Podpis

Urząd Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przesyła wydane orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia (sieć wodociągowa, ujęcia wody) na terenie gminy Pawłowice za I kwartał 2019r.

Załącznik:

9 orzeczeń

Otrzymują:

1. Adresat
2. NS/HK

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH
lek. med. Grzegorz Gołdynia

wiepodlega



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4566-1/01/2019

Tychy, dnia 04.03.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 235/01/19/Gce
Nr próbki: 235/01/19/pszów/2/Gce
Data pobrania próbki: 10.01.2019 r.
Miejsce pobrania próbki: **Pawłowice**
KWK Pniówek
Studnia wodomierzowa

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska


mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4566-6/01/2019

Tychy, 04.03.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 1101/01/2019/M/2; 1101/01/2019/F/1
Nr próbki: 8506/01/19
Data pobrania próbki: 16.01.2019 r.
Administrator: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Orla 11, 43-254 Krzyżowice
Miejsce pobrania próbki: Golasowice, ul. Orzeszkowej
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4566-6/01/2019

Tychy, 04.03.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 1101/01/2019/M/1; 1101/01/2019/F/2
Nr próbki: 8505/01/19
Data pobrania próbki: 16.01.2019 r.
Administrator: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Orła 11, 43-254 Krzyżowice
Miejsce pobrania próbki: Golasowice, ul. Wojska Polskiego 3
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
Anna Macuś
mgr inż. Anna Macuś



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4566-6/02/2019

Tychy, 28.02.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 2069/02/2019/F/2; 2069/02/2019/M/2
Nr próbki: 10858/02/19
Data pobrania próbki: 19.02.2019 r.
Administrator: Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
43-254 Krzyżowice, ul. Orla 11
Miejsce pobrania próbki: Stacja Uzdatniania Wody
43-254 Warszowice, ul. Gajowa
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska


mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK4566-6/02/2019

Tychy, 28.02.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 2069/02/2019/F/1; 2069/02/2019/M/1
Nr próbki: 10857/02/19
Data pobrania próbki: 19.02.2019 r.
Administrator: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-254 Krzyżowice, ul. Orla 11
Miejsce pobrania próbki: Pielgrzymowice, ul. Zebrzydowicka
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Żup. Państwowego Powiatowego
inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr./fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4566-1/02/2019

Tychy, dnia 11.03.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 288/02/19/Gce
Nr próbki: 288/02/19/pszów/2/Gce
Data pobrania próbki: 12.02.2019 r.
Miejsce pobrania próbki: **Pawłowice**
KWK Pniówek
Studnia wodomierzowa

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4566-1/03/2019

Tychy, dnia 04.04.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 336/03/19/Gce/H
Nr próbki: 336/03/19/pszów/2/Gce
Data pobrania próbki: 14.03.2019 r.
Miejsce pobrania próbki: **Pawłowice**
KWK Pniówek
Studnia wodomierzowa

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-6/03/2019

Tychy, 01.04.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 1790/03/2019/M/2; 1790/03/2019/F/2
Nr próbki: 11257/03/19
Data pobrania próbki: 18.03.2019 r.
Administrator: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Orła 11, 43-254 Krzyżowice
Miejsce pobrania próbki: Krzyżowice, ul. Szkolna
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska


mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4566-6/03/19

Tychy, 01.04.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 1790/03/2019/M/1; 1790/03/2019/F/1
Nr próbki: 11256/03/19
Data pobrania próbki: 18.03.2019 r.
Administrator: Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
43-254 Krzyżowice, ul. Orła 11
Miejsce pobrania próbki: 43-252 Golasowice, ul. Wspólna
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach,
Kierownik Sekcji Higieny Konsumpcyjnej
i Środowiska


mgr inż. Anna Makuch